

Oratect® III Test droga salivare (Dispositivo diagnostico)



CE

Simultanea rilevazione di 6 gruppi droga

(Risultato in 5 minuti)
[uso forense]

- Facile, Rapido, non-invasivo, test sul Sito
- Anti-adulterazione e contaminazione del prelievo
- Eliminazione dei problemi correlati al prelievo salivare
- Una sola procedura: prelievo e risultato con un solo test
- Risultato del test visibile per 30 minuti (fotografabile per catalogazione)
- Linea BLU per indicare il prelievo sufficiente di saliva
- E' un test preliminare che va confermato da specifico metodo di laboratorio
- n° 1 flacone ogni 25 test per trasporto e conferma del prelievo al laboratorio

CAT #	Description	Tests/ box
HM11	THC40/MET25(MDMA25)/COC20/AMP25/OPI10/PCP4	CONSEGNA: 15-20 gg lav. 25
HM12	THC40/MET25(MDMA25)/COC20/AMP25/OPI10/BZO5	CONSEGNA: 15-20 gg lav. 25

OratectPlus™ Test salivare simultaneo per Droghe + Alcool (Dispositivo diagnostico)



CE


Simultanea rilevazione di 6 gruppi Droga + Alcool

(Risultato in 5 minuti)
[uso forense]

- Unico prelievo per accertare l'abuso di alcool e droghe
- Facile, Rapido, non-invasivo, test sul Sito
- Anti-adulterazione e contaminazione del prelievo
- Eliminazione dei problemi correlati al prelievo salivare
- Una sola procedura: prelievo e risultato con un solo test
- Risultato del test visibile per 30 minuti (fotografabile per catalogazione)
- Linea BLU per indicare il prelievo sufficiente di saliva
- E' un test preliminare che va confermato da specifico metodo di laboratorio
- n° 1 flacone ogni 25 test per trasporto e conferma del prelievo al laboratorio

CAT #	Description	Tests/ box
HMA11	THC40/MET25(MDMA25)/COC20/AMP25/OPI10/PCP4 + ALCOHOL	25
HMA12	THC40/MET25(MDMA25)/COC20/AMP25/OPI10/BZO5 + ALCOHOL	25

CONSEGNA: 15-20 gg lav.



CE

Simultanea rilevazione di 4 gruppi droga + MDMA

(Risultato in 3 minuti)
[uso forense]

- Facile, Rapido, non-invasivo, test sul Sito (prelievo saliva in 1-2 minuti)
- Anti-adulterazione e contaminazione del prelievo
- Eliminazione dei problemi correlati al prelievo salivare
- Una sola procedura: prelievo e risultato con un solo test
- Risultato del test visibile per 30 minuti (fotografabile per catalogazione)
- Linea BLU per indicare il prelievo sufficiente di saliva
- E' un test preliminare che va confermato da specifico metodo di laboratorio
- n° 1 flacone ogni 25 test per trasporto e conferma del prelievo al laboratorio

CAT #	Description	Tests/ box
QM12**	OPI10/MET25(MDMA)25/THC40/COC10	CONSEGNA: 15-20 gg lav. 25

*Available March 2008

CE